



中旌认证（上海）有限公司

Zhongjing certification (Shanghai) Co., Ltd

绿色企业管理体系 要求

CTS ZJC/R 1029 :2025

（第2版）

编制	审查	批准
技术部	葛龙歆	章弋
发布日期：2025年09月10日 实施日期：2025年09月12日		

目 录

1 前言	I
2 范围	1
3 规范性引用文件	1
4 基本要求	5
5 评价要求	6

1. 前言：

本标准参考 DB 4403/T 146-2021《绿色企业评价规范》起草；

2. 范围：

本标准规定了构成绿色企业认证体系的基本要素，包括原则、指标和方法等方面的内容。

3. 规范性引用文件：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件，

DB 4403/T 146-2021《绿色企业评价规范》

4. 基本要求：

绿色企业评价表

序号	评价内容		评价要求	得分
1	基本要求 (否定项)		按照 GB/T 24001 建立实施企业环境管理体系	
2			生产工艺装备及产品符合《促进产业结构调整暂行规定》有关要求，不属于《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后 生产工艺装备和产品指导目录》《长江经济带发展负面清单指南》《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则》《xx 省 工业和信息产业结构调整指导目录》《xx 省化工产业结构调整 限制、淘汰和禁止目录》等国家、省明确的限制、淘汰和禁止类	
3			在线监测监控系统与生态环境部门联网	
4			近三年内无重大及以上环境违法违规行为，未发生突发环境事件	
5	工艺装 备	生 产 工 艺 水 平	企业没有采用国家限制、淘汰和禁止类生产工艺，达到行业清洁生产指标体系基准值（6 分）	
		通 用 装 备 运 行 效率	企业采用的通用装备及其系统的实际运行效率、主要运行参数应符合该设备经济运行的标准要求，达到行业清洁生产指标体系基准值（6 分）	
7		通 用 用	企业通用用能设备使用节能 型或效率高、能耗低、水耗 低、物耗低的产品，达到行 业清洁生产指标	

		能设 备	体系基准值（6 分）		
8	节能降耗	产品综合能 耗	产品全生命周期能耗较低， 达到能耗限额国家标准， 为同类型可比产品中能效领先 的产品， 达到行业清洁生产指标体系基准值（6 分）		
9		产品电耗	产品单位电耗达到国家标准， 且在同行业中处于先进水平， 达到行业清洁生产指标体系基准值（6 分）		
10		产品水耗	采用节水器具和设备， 生产用水满足国家对本行业用水定额要求， 达到行业清洁生产指标体系基准值（6 分）		
11	循环利用	产品可回 收 利用 率	企业使用回收材料、可回收原料， 且满足国家对本行业标准要求（6 分）		
12		有害物 质 使用	产品（包括原料和辅料） 未使用国家、行业明令禁止和淘汰的原 材料（5 分）		
13		固体废 物 资 源化综 合 利 用	固体废物资源化综合利用达到行业清洁生产指标体系基准值（6 分分）		
14		用水循 环 利 用 率	工业用水重复利用率达到行 业清洁生产指标体 系基准值（6 分）		
15		污 染 治 理 设 施	投入适宜的污染物处理设施， 处理能力应与生 产排放相适应， 且 污染治理设施通过监管部门 验收（5 分）		
16		污 染 监 测 监 控 能 力	排污许可证中的自行 监测方 案符合国家规范要 求，建立 全污染物监测监控 能力	自行监测方案符合国家 规范要求 并严 格落实（5 分）	
				建立形成全污染物监测监 控能力（5 分）	
17	污 染 排 放	碳排放	单位产品碳排放指 标位于行 业 前列	单位产品碳排放指标位 于行业前 20%水平（装 备、电子、电器等离 散 制造业可采用单位产值 或单位 工业增加值指标）（3 分）	
				位于前 5%（6 分）	

18	水 污 染 物 排 放	水污染物排放应低于国家、行业及地方标准，满足区域排放总量控制要求，特殊区域内的企业还应满足区域水污染物特别排放限值要求，或在满足要求的前提下委托具备相应处理能力和资质的处理企业处理。排放值达到行业清洁生产指标体系基准值（6分）	
19	大 气 污 染 物 排 放	大气污染物排放应低于国家、行业及地方标准，满足区域排放总量控制要求，重点行业企业还应满足超低排放标准要求。排放值达到行业清洁生产指标体系基准值（6分）	
20	固 体 废 物 危 险 废 物 产 生 和 处 理	固体废物、危险废物的处理应符合国家、行业、地方相关法律法规政策标准，无法自行处理的，应交由具备相应处理能力和资质的企业进行处理。固体废物产生和处理达到行业清洁生产指标体系基准值（6分）	
21	噪 声 排 放	厂界环境噪声排放应低于国家、行业及地方标准。监管部门监督性监测或企业自主委托第三方检测机构开展噪声监测，检测结果应达标（2分）	

序号	评价内容	评价要求	分值	得分
22	加分项目	通过清洁生产审核	5	
23		绿色设计示范企业	5	
24		绿色工厂	5	
25		绿色供应链管理企业	5	
26		重点用水企业水效领跑者	5	
27		废旧材料综合利用行业规范企业	5	
28		用能产品能效领跑者	5	
29		绿色设计产品	5	
30		高耗能行业能效领跑者	5	

5: 评价要求:

- a) 60分以上（含60分）达标
- b) 75分以上（含75分）二星
- c) 80分以上（含80分）三星
- d) 85分以上（含85分）五星